

VOORBEELDPRODUCT







Verschijningsvorm: Heldere lichtgele vloeistof met karakteristieke geur.

Merksnaam: Safety voorbeeld	Samenstelling: Dinatriummetasilicaat Trinatriumnitriolotriacetaat	% 5 - 15 5 - 15	CAS nr.: 6834-92-0 5064-31-3
---------------------------------------	--	-----------------------	------------------------------------

Toxicologie: Geen grenswaarde vastgesteld.

Toxicologie: Gevaar voor ernstige irritatie. De dampen kunnen irritatie en longoedeem. Bij inslikken sterk bijtende werking in de mond- en keelholte, gevaar voor slokdarm- en maagperforatie.

RISICO	PREVENTIE	EHBO / BHV
Brand / ontploffing: Exotherme reactie in contact met zuren.	Niet sterk verwarmen.	Bluspoeder, koolzuurgas of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of schuim bestrijden.
Inademen: Bijtend. Ernstige irritatie. Kan longoedeem veroorzaken.	Plaatselijke afzuiging of (normale) ventilatie. Verwijderd houden van zuren.	Frisse lucht, rust. Bij bewusteloosheid slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Raadpleeg direct een arts.
Huid: Bijtend. Roodheid. Pijn. Brandwonden op de huid.	Beschermende handschoenen b.v. butyl, nitril. Beschermende kleding. Handen wassen na gebruik. Voorkom contact.	Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen. Was de huid <u>direct</u> met veel water of neem een douche. Raadpleeg een arts bij symptomen.
Ogen: Bijtend. Roodheid. Pijn. Ernstige diepe brandwonden of blijvende schade.	Nauwsluitende veiligheidsbril. Voorkom contact.	Verwijder eventuele contactlenzen, daarna <u>direct</u> de ogen met geopende leden voldoende lang (minimaal 15 minuten) met water spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces. Raadpleeg direct aansluitend een (oog)arts.
Inslikken: Veroorzaakt brandwonden. Sterk bijtend effect in mond en keelholte. Slokdarm en maag perforatie.	Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.	Spoel de mond, drink een of twee glazen water of melk. Raadpleeg direct een arts of breng het slachtoffer naar het ziekenhuis.
C: Bijtend 	  	R: 34 S: 1/2,26,28,36/37/39,45
OPSLAG	PERSOONLIJK	MILIEU
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Goed gesloten. Gescheiden van sterke zuren, voeding en voedingsmiddelen. Opslaan op een plaats met een betonnen vloer die bestand is tegen bijtende stoffen. Bij 5 tot 35 °C.	Na blootstelling is rust en geneeskundige observatie noodzakelijk. Na ongeval arts etiket tonen.	De stof mag niet onverdund in het riool of oppervlaktewater worden geloosd. Lege verpakking behandelen als vol.
OVERIG		
Noodsituatie: Ontruim de gevarezone! Verdun met veel water. Absorbeer in zand, universeel binder of zaagmeel. (Bijkomende persoonlijke bescherming: volledig beschermende kledij, handschoenen en bescherming voor het gezicht.) Alarmnummer voor arts (24 uur), +31 (0)30 274 8888, Vergiftiging informatie centrum Utrecht.		
Referentie veiligheidsinformatieblad van 01.07.2009. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van Safetydocs, www.safetydocs.nl , telefoonnummer +31 (0)73 6142207.		

HET WERKPLEKINFORMATIEBLAD KAN GELEVERD WORDEN ALS PDF OF ANDERSZINS MET UW LOGO EN OP UW BEDRIJFSLAYOUT, ZONDER VERWIJZING NAAR SAFETYDOCS.